



DOT

Polyprion americanus (Schneider, 1801)



Noms FAO: es cherna fr cernier commun en wreckfish
Sin. compl.: famfre, gerna, pàmpol rascàs, rascàs, xerla, xerna
Codi FAO: WRF

Fórmula radial: D. XI-XII + 11-12; A. III + 8-10

Talla: màxima 200 cm; comuna fins a 80 cm.

Diagnosi

Cos robust i una mica comprimit. Escates bastant petites molt rugoses (ctenoides). Línia lateral simple i ben visible amb 90 a 114 escates. Cap ben desenvolupat. Boca gran i lleugerament protractil; mandíbula prominent i maxil·lar ample; dents petites, en bandes, sobre les mandíbules, el vòmer, paladar i a les mandíbules; les dents de la filera anterior són caniniformes. Opercle amb una cresta òssia horitzontal; preopercle dentat. Una aleta dorsal amb una part espinosa i l'altra amb radis tous; les últimes espines de la dorsal són molt més curtes que els primers radis tous de la mateixa aleta. L'anal és curta. Aletes ventrals molt a prop de les pectorals. La caudal, arrodonida. La coloració dels joves és gris violaci (lilós) o marró violaci, amb taques o marbrejats blanquinosos, més o menys, difuses. Els adults són marró grisencs, amb reflexos vinosos. Les aletes senars estan orlades de blanc.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal sobre fons rocosos i sorrencs de 40 a 420 metres de fondària, encara que les seves preferències es situen entre els 100 i 200 metres. Els adults són solitaris, mentre que els joves són gregaris i de comportament epipelàgic, ja que viuen vora dels objectes flotants i es desplacen amb ells. Són carnívors, s'alimenten voraçment de peixos, crustacis i cefalòpodes. La reproducció té lloc a finals de primavera i a l'estiu. Es troba a tota la Mediterrània, a excepció de la part nord de l'Adriàtic i de la mar Negra; a les dues ribes de l'Atlàntic; a la riba oriental, des del sud de Noruega fins a Sud-àfrica, incloent-hi les illes Canàries, Cap Verd i Tristan da Cunha; a la riba occidental, des de Terranova fins a l'Argentina.

Pesca

De carn apreciada. La seva captura forma part com a subproducte de la pesca semiindustrial o esportiva. Els adults es pesquen amb palangres i xarxes de ròsec al talús, però només ocasionalment. Els joves són capturats vora els objectes flotants, amb la llampuguera.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 45 cm

Ordre: Perciformes

Família: Serranidae